



## 2-LETÝ POSTGRADUÁLNÍ VÝCVIK V HOMEOPATII – OSNOVY

### 1. Studijní blok

**Následky zármutku a zklamání:** Znamější i méně známé léky na následky zklamání a zármutku, jejich esence a diferenciální diagnostika mentálně emočních projevů, ale také konkrétních charakteristických, klíčových a zvláštních projevů v reakci na zklamání a zármutek.

- Antimonium crudum
- Natrum carbonicum
- Robinia
- Nux vomica
- Phosphoric acid
- Staphysagria
- Helleborus niger
- Aurum metallicum
- Ignatia amara
- Cimicifuga racemosa
- Natrum muriaticum
- Apis mellifica

**Jak studovat materii mediku:** Při prvním setkání s materí medikou stojí mnoho z nás před zásadními otázkami. Je vůbec možné se takové množství informací naučit? Existuje nějaký způsob, jak to udělat, abych i já mohl znát tolik homeopatických léků natolik, abych tvář v tvář reálnému případu dokázal léky od sebe odlišit? Existuje způsob, jak zařídit, aby se mi ve správné chvíli vybavily automaticky všechny informace, které potřebuji?

#### Teoretická část:

- Co je to homeopatický lék
- Homeopatický lék versus pacient
- Genius léku
- Studium materie mediky
- Polychresty
- Malé léky
- Nejčastější chyby při studiu materie mediky
- Organon a související paragrafy
- Jaké materie mediky použít ke studiu
- Společné studium 2 polychrestů a 2 malých léků.

#### Praktická část:

- Během praktické části bude třída rozdělena do několika skupin a každá skupina dostane za úkol studovat určitý lék (každá skupina jiný).
- Každá skupina dostane materiály z několika materí medik k danému léku a jejím úkolem bude z těchto zdrojů během jedné hodiny vybrat informace klíčové pro daný lék, a poté představit lék ostatním.
- Studenti se tak naučí jak z obrovského množství informací vybrat ty, které jsou pro předepsání léku nejdůležitější a tvoří jeho identitu, kterou se tento lék odlišuje od všech ostatních.
- Během tohoto cvičení se naučí jaké materie mediky jsou nejlepší pro jaký druh informací a jak toho využít při studiu léků.

### 2. Studijní blok:

**Onemocnění kůže:** Homeopatické léky nejčastěji indikované při onemocnění kůže včetně ekzémů, bradavic, herpetických potíží, svědění, atd. Podrobný popis jednotlivých léků a jejich komplexní diferenciální diagnostika včetně esence a mentálně emočního obrazu, pokud je známý. Klíčové, charakteristické a zvláštní symptomy jednotlivých léků a diferenciální diagnostika kožních projevů.

- Anantherum mur.
- Anagalis arvensis
- Astacus fluviatilis
- Croton tiglium
- Apium graveolens
- Arsenicum iodatum
- Arsenicum sulph.fl.
- Dolichos
- Rhus venenata
- Anacardium
- Croton tiglium
- Rhus toxicodendron
- Antimonium crudum
- Dulcamara
- Arnica montana
- Staphysagria
- Juglans cinerea
- Juglans regia
- Comocladia
- Clematis erecta
- Vinca minor
- Viola tricolor
- Fagopyrum es.
- Viola tricolor
- Polychresty a jejich charakteristické kožní symptomy.

#### Praktická část:

- Praxe s živými případy
- Procvičování s papírovými případy



### 3. Studijní blok:

**Onemocnění kostí a kloubů:** Homeopatické léky nejčastěji indikované při revmatických potížích včetně Dny, Artritidy, Artrózy, atd. Klíčové kombinace symptomů, komplexní popis léků, jejich diferenciální diagnostika a to jak celková tak na úrovni revmatických a kloubních symptomů. Klíčové, charakteristické a zvláštní symptomy jednotlivých léků včetně esence a mentálně emočního obrazu, pokud je známý.

- Ranunculus bul.
- Lithium carbonicum
- Calcarea fluorica
- Angustura vera
- Viola odorata
- Ammonium mur.
- Kalmia latifolia
- Colchicum
- Stellaria media
- Apocynum andr.
- Abies canadensis
- Abies nigra
- Actaea spicata
- Asclepias tuberosa
- Badiaga
- Spigelia
- Guaiacum
- Ledum
- Rhododendron
- Sticta pulmonaria
- Valeriana
- Berberis vulgaris
- Benzoicum acidum
- Argentum metallicum
- Ruta graveolens
- Ferrum muriaticum
- Phytolacca
- Chelidonium
- Formica rufa
- Gnaphalium pol.
- Polychresty a jejich charakteristické kloubní symptomy.

#### Praktická část:

- Praxe s živými případy
- Procvičování s papírovými případy

### 4. Studijní blok:

**Žárlivost a onemocnění ze žárlivosti:** Známější i méně známé léky nejčastěji indikované na excesivní žárlivost a její následky. Esence a diferenciální diagnostika mentálně emočních projevů, ale také konkrétních charakteristických, klíčových a zvláštních projevů v reakci na žárlivost.

- Nux vomica
- Medorhinum
- Lachesis
- Gallicum acidum
- Hyoscyamus niger
- Calcarea sulphurica
- Apis
- Sepia
- Ignatia

**Gastrointestinální poruchy:** Homeopatické léky nejčastěji indikované při gastrointestinálních poruchách a to jak akutních tak chronických včetně zvracení, průjmů, excesivní zácpa, nevolnosti, gastritidy, ale i vážnější potíže jako ulcerativní kolitida, crohnova choroba, atd. Klíčové kombinace symptomů, komplexní popis léků, jejich diferenciální diagnostika a to jak celková tak na úrovni gastrointestinálních potíží. Klíčové, charakteristické a zvláštní symptomy jednotlivých léků.

- Alumen
- Gambogia
- Bismuthum sub .
- Digitalis
- Gratiola
- Podophyllum
- Veratrum album
- Colchicum
- Apomorphinum
- Tabacum
- Raphanus sativus
- Jathropa
- Iris versicolor
- Croton tiglium
- Natrum carbonicum
- Lycopodium
- Nux vomica
- Mercurius corr.
- Robinia
- Butyric acid
- Dioscorea villosa
- Colocynthis
- Causticum
- Hydrastis
- Cadmium sulphuratum
- Abies nigra
- Abies canadensis
- Allium sativum
- Kreosotum
- Polychresty a jejich charakteristické gastrointestinální symptomy.

#### Praktická část:

- Praxe s živými případy
- Procvičování s papírovými případy



## 5. Studijní blok:

**Úzkosti a panické poruchy:** Homeopatická léčba úzkostí, včetně panických poruch. Jak rozeznat u případů úzkosti správný lék na základě detailního pochopení esence každého z nich. Komplexní popis všech níže uvedených léků včetně fází vývoje ze zdravého stavu do stavu nejtěžší patologie.

- Aconitum
- Amylenum nitricum
- Arsenicum album
- Helleborus
- Lobelia inflata
- Argentum nitricum
- Calcarea carbonica
- Psorinum
- Baryta carbonica
- Kali arsenicosum
- Phosphorus
- Gelsemium
- Ambra grisea

**Homeopatická léčba dětí:** Techniky odebírání dětských případů a nejčastěji indikované léky u dětí. Kladení důrazu na detailní pochopení esence každého z nich. Komplexní popis všech níže uvedených léků včetně fází vývoje ze zdravého stavu do stavu nejtěžší patologie.

- Calcarea carbonica
- Borax
- Calcarea phosp.
- Kreosotum
- Antimonium cr.
- Antimonium tart.
- Causticum
- Phosphorus
- Natrum muriaticum
- Chamomilla
- Cina
- Veratrum album
- Silicea
- Baryta carbonica
- Medorhinum
- Lycopodium
- Tuberculinum
- Sulphur
- Kali carbonicum
- Psorinum
- Thuja
- Sanicula aqua
- Belladonna
- Agaricus
- Stramonium
- Ignatia
- Sepia
- Cicuta virosa
- Rheum
- Hyoscyamus
- Bufo
- Ferrum metallicum
- Capsicum
- Carcinosinum
- Aurum metallicum
- Pulsatilla

### Praktická část:

- Praxe s živými případy
- Procvičování s papírovými případy

## 6. Studijní blok:

**Cévní, jaterní a srdeční poruchy:** Homeopatické léky nejčastěji indikované při cévních, jaterních a srdečních poruchách včetně hemoroidů, žlučkových kolik, křečových žil, atd. Podrobný popis léků, jejich diferenciální diagnostika a to jak celková tak na úrovni uvedených potíží.

- Aloe
- Aesculus
- Aurum iodatum
- Aurum muriaticum
- Paeonia
- Rathania
- Latrodectus mactans
- Asafoetida
- Collinsonia
- Hamamelis
- Ammonium carb.
- Cactus
- Adrenalin
- Digitalis
- Spigelia
- Adonis vernalis
- Laurocerasus
- Oxalicum acidum
- Kalmia latifolia
- Trilium pendulum
- Chelidonium
- Carduus marianus
- Magnesia muriatica
- Spongia
- Lithium carbonicum
- Naja
- Crocus
- Secale
- Melilotus
- Millefolium
- Sabina
- Bothrops
- Crotalus horridus
- Naja
- Polychresty a jejich charakteristické cévní, jaterní a srdeční symptomy.

### Praktická část:

- Praxe s živými případy
- Procvičování s papírovými případy



## 7. Studijní blok:

**Neurologické poruchy:** Homeopatické léky nejčastěji indikované při neurologických potížích včetně Epilepsie, Myasthenie gravis, sklerózy multiplex, parkinsonovy choroby a alzheimerovy nemoci. Klíčové kombinace symptomů, komplexní popis léků, jejich diferenciatní diagnostika a to jak celková tak na úrovni uvedených potíží. Klíčové, charakteristické a zvláštní symptomy jednotlivých léků.

- Bufo rana
- Anantherum muriaticum
- Cuprum metallicum
- Cicuta virosa
- Calcarea arsenicosa
- Asterias rubens
- Artemisia vulgaris
- Cocculus
- Theridion
- Anthemis nobilis
- Plumbum
- Teucrium
- Opium
- Oenathe crocata
- Baryta muriatica
- Aethusa cynapium
- Agaricus
- Kali bromatum
- Conium maculatum
- Palladium
- Verbascum
- Aranea diadema
- Bellis perennis
- Spigelia
- Polychresty a jejich charakteristické neurologické symptomy.

### Praktická část:

- Praxe s živými případy
- Procvičování s papírovými případy

## 8. Studijní blok:

**Respirační a plicní poruchy:** Homeopatické léky nejčastěji indikované při respiračních potížích včetně Kašle, Astmatu, Pneumonie či následků nedoléčených plicních chorob. Klíčové kombinace symptomů, komplexní popis léků, jejich diferenciatní diagnostika a to jak celková tak na úrovni uvedených potíží. Klíčové, charakteristické a zvláštní symptomy jednotlivých léků.

- Kali nitricum
- Kali sulphuricum
- Veratrum album
- Ammonium carb.
- Ammonium bromatum
- Bromium
- Ammoniacum gummi
- Aralia racemosa
- Allium sativum
- Grindelia
- Spongia
- Senega
- Acalypha indica
- Ammonium causticum
- Ammonium mur.
- Lobelia inflata
- Drosera
- Manganum aceticum
- Euphrasia
- Blatta orientalis
- Sambucus nigra
- Stannum metallicum
- Sulphuric acid
- Arsenicum iodatum
- Veratrum viride
- Rumex crispus
- Coccus cacti
- Ipecacuanha
- Corralium rubrum
- Sanguinaria
- Polychresty a jejich charakteristické respirační symptomy.

### Praktická část:

- Praxe s živými případy
- Procvičování s papírovými případy



## 9. Studijní blok:

**Gynekologické poruchy:** Homeopatické léky nejčastěji indikované při gynekologických potížích jako menstruační potíže všeho typu (dysmenorrhea, amenorrhea, metrorrhagia, atd), prolaps dělohy, výtoky, PMS, atd. Klíčové kombinace symptomů, komplexní popis léků, jejich diferenciální diagnostika a to jak celková tak na úrovni uvedených potíží. Klíčové, charakteristické a zvláštní symptomy jednotlivých léků.

- Helonias diodica
- Aletris farinosa
- Trillium pendulum
- Millefolium
- Secale
- Crocus sativus
- Sabina
- Ipecacuanha
- Aurum mur. nat.
- Cantharis
- Origanum
- Cyclamen
- Sanguinaria
- Ustilago
- Amyl nitricum
- Xantoxylum
- Cimicifuga
- Erigeron
- Moschus
- Kreosotum
- Murex
- Zincum metallicum
- Veratrum album
- Lilium tigrinum
- Caulophyllum
- Hamamelis
- Polychresty a jejich charakteristické gynekologické symptomy.

**Alergie a Senná rýma:** Důležité léky, které by měli homeopata napadnout u případů senné rýmy či alergií. Komplexní popis léků a jejich vzájemná diferenciální diagnostika.

- Ambrosia folia
- Aralia racemosa
- Antipyrinum
- Dulcamara
- Arsenicum iodatum
- Allium cepa
- Antipyrinum
- Arum triphyllum
- Arundo
- Euphrasia
- Sinapis nigra
- Sabadilla
- Sanguinaria
- Sticta pulmonaria
- Wyethia

### Praktická část:

- Praxe s živými případy
- Procvičování s papírovými případy



## 10. Studijní blok:

**Urologické a ledvinové poruchy:** Homeopatické léky nejčastěji indikované při urologických potížích, jako jsou potíže s prostatou, únik moči, impotence, sexuální neurastenienie, retence moči, záněty varlat, atd.. Klíčové kombinace symptomů, komplexní popis léků, jejich diferenciatní diagnostika a to jak celková tak na úrovni uvedených potíží. Klíčové, charakteristické a zvláštní symptomy jednotlivých léků.

- Apis mellifica
- Sarsaparilla
- Asparagus officinalis
- Adonis vernalis
- Selenium
- Rhododendron
- Argentum metallicum
- Medorhinum
- Clematis
- Conium
- Digitalis
- Cantharis
- Apocynum cannabinum
- Kali phosphoricum
- Natrum phosphoricum
- Brachyglottis
- Agnus castus
- Caladium seguinum
- Terebithina
- Berberis vulgaris
- Cannabis sativa
- Spongia
- Iodum
- Sabal serrulata
- Benzoicum acidum
- Digitalis
- Chimaphilla umb.
- Pareira
- Copaiva
- Ocimum canum
- Fluoricum acidum
- Spongia
- Senecio aureus
- Prunus spinosa
- Polychresty a jejich charakteristické urologické a ledvinové symptomy.

### Praktická část:

- Praxe s živými případy
- Procvičování s papírovými případy